

Manifattura Corde

DAL
1923

SRL



CORDE E CORDONCINI TRECCIATI IN FILATI SINTETICI E NATURALI

IL PRIMO FILO FLUO PER L'EDILIZIA

ELEVATA QUALITÀ DEI MATERIALI DI PRODUZIONE

SCELTO DAI PROFESSIONISTI PIÙ ESIGENTI



LA STORIA E L'INNOVAZIONE DAL 1923

FILO FLUO PER L'EDILIZIA HT



CARATTERISTICHE:
Intreccio 8/16 fusi
Alta Visibilità
Alta tenacità
Stabilizzato UV
Non allunga



FILO FLUO IN POLIPROPILENE HT

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB0215100	Giallo (8 fusi)	100	1,5	40
PPB0215101	Giallo Con Puntale (8 fusi)	100	1,5	18
PPB0225100	Giallo (16 fusi)	100	2,5	18
PPB0225101	Giallo Con Puntale (16 fusi)	100	2,5	15
PPB0225250	Giallo (16 fusi)	250	2,5	9
PPB0325100	Giallo / Rosso (16 fusi)	100	2,5	18
PPB0328250	Giallo / Marrone (16 fusi)	250	2,8	6

N.B. In pratico espositore da banco

CARATTERISTICHE:
Intreccio 8/16 fusi
Alta Visibilità
Alta tenacità
Stabilizzato UV
Non allunga



FILO FLUO GENIUS IN POLIPROPILENE HT

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB0322100	Giallo / Rosso con Puntale Avvolgitore	100	2,5	27

N.B. In pratico espositore da banco



CARATTERISTICHE:
Intreccio 8/16 fusi
Alta Visibilità
Alta tenacità
Stabilizzato UV
Non allunga



FILO FLUO IN POLIPROPILENE HT

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB0C25100	Colori assortiti	100	2,5	18

N.B. In pratico espositore da banco

FILO SU MANICHETTA PICCOLA

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB9915050	Bianco / Rosso	50	1,5	48
PPB9215050	Giallo	50	1,5	48
PPB9V15050	Verde	50	1,5	48
PPB9915100	Bianco / Rosso	100	1,5	48
PPB9215100	Giallo	100	1,5	48
PPB9V15100	Verde	100	1,5	48

CARATTERISTICHE:
Tortiglia colorata
Per gancio espositore
Pratica per riavvolgere e tenere in ordine la corda



CARATTERISTICHE:
Tortiglia colorata
Per gancio espositore
Pratica per riavvolgere e tenere in ordine la corda



FILO SU MANICHETTA GRANDE

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB9V20200	Verde	200	2,0	9
PPB9325200	Giallo / Rosso	200	2,5	9
PPB922525P	Giallo	250	2,5	9
PPB9925250	Bianco / Rosso	250	2,5	9



CARATTERISTICHE:
Tortiglia colorata



FILO STANDARD SU ROCCHETTO

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB0015100	Giallo	100	1,5	75
PPB0025100	Giallo	100	2,5	36
PPB0025250	Giallo	250	2,5	16
PPB0915100	Bianco / Rosso	100	1,5	75
PPB0925100	Bianco / Rosso	100	2,5	36
PPB0925250	Bianco / Rosso	250	2,5	16

ACCESSORI



Accessorio avvolgitore



PUNTALE AVVOLGITORE UNIVERSALE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ
10120156	Puntale avvolgi e svolgi bobine	50
20120155	Manichetta Blister Piccola 9.8x5.8	100
20120154	Manichetta Blister Grande 11.3x9.8	50



CARATTERISTICHE:
Tortiglia colorata



FILO PER L'EDILIZIA

TORTIGLIA

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB0012025	Bianco	25	1,2	100
PPB0012050	Bianco	50	1,2	72
PPB0012100	Bianco	100	1,2	50
PPB0012500	Bianco	500	1,2	10

TORTIGLIA

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB0215050	Verde	50	1,5	72
PPBG218100	Verde	100	2	40
PPB0218250	Verde	200	2	20
PPB0212100	Giallo	100	1,2	50

TRECCIA POLIPROPILENE HT



CARATTERISTICHE:
Treccia alta tenacità con spia



CARATTERISTICHE:
Speciale carrucole

SARAFLEX ALTA TENACITÀ CON SPIA

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	gr/mt	carico rottura in kg
PEM5440000	Saraflex HT (a Mt)	400	4	8	250
PEM5450000	Saraflex HT (a Mt)	400	5	12	375
PEM5460000	Saraflex HT (a Mt)	200	6	20	500
PEM5480000	Saraflex HT (a Mt)	200	8	32	1.000
PEM5410000	Saraflex HT (a Mt)	200	10	50	1.500
PEM5412000	Saraflex HT (a Mt)	200	12	70	2.200
PEM5414000	Saraflex HT (a Mt)	200	14	96	3.000
PEM5416000	Saraflex HT (a Mt)	200	16	125	4.000
PEM5418000	Saraflex HT (a Mt)	100	18	157	5.000
PEM5420000	Saraflex HT (a Mt)	100	20	195	6.200
PPB0918030	Saraflex HT (Bobina)	30	18	157	5.000



CARATTERISTICHE:
Treccia alta tenacità con spia.
Per gancio espositore. Pratica per riavvolgere e tenere in ordine la corda



TRECCIA SARAFLEX CON SPIA SU MANICHETTA

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB9904020	Bianca con spia	20	4	12
PPB9906020	Bianca con spia	20	6	12
PPB9908015	Bianca con spia	15	8	10

TRECCIA POLIESTERE



CARATTERISTICHE:
Treccia con spia



ROSIFLEX CON SPIA

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	gr/mt	carico rottura in kg
PEK6040000	Rosiflex (a Kg)	400	4	12,5	180
PEK6050000	Rosiflex (a Kg)	400	5	20	240
PEK6060000	Rosiflex (a Kg)	200	6	28	340
PEK6080000	Rosiflex (a Kg)	200	8	50	620
PEK6010000	Rosiflex (a Kg)	200	10	80	950
PEK6012000	Rosiflex (a Kg)	200	12	110	1.350
PEK6014000	Rosiflex (a Kg)	200	14	150	1.900
PEK6016000	Rosiflex (a Kg)	200	16	200	2.400
PEK6018000	Rosiflex (a Kg)	100	18	250	3.050
PEK6020000	Rosiflex (a Kg)	100	20	315	3.800
PEK6022000	Rosiflex (a Kg)	100	22	365	4.000

FUNE AVVIAMENTO ALTA TENACITÀ



CARATTERISTICHE:
Filato alta tenacità
lavorato su 16 fusi
Alta resistenza

Ideale per:
motori a strappo,
capottine e teloni



AVVIAMENTO POLIESTERE HT

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PEB2030100	Bianco	100	3	1
PEB2035100	Bianco	100	3,5	1
PEB2040100	Bianco	100	4	1
PEB2045100	Bianco	100	4,5	1
PEB2050100	Bianco	100	5	1
PEB2060100	Bianco	100	6	1

N.B. Su richiesta tagliata a misura e con manichetta

TRECCIA PER VENEZIANE



CARATTERISTICHE:
Filato alta tenacità
lavorato su 8 /16 fusi
Alta resistenza

→ Ø 3 mm

Ideale per:
tende e veneziane



TRECCIA PER VENEZIANE ALTA TENACITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
PPB0230100	Verde	100	3	1
PPB0230200	Verde	200	3	1
PPB0230500	Verde	500	3	1
PPB0830100	Bianco	100	3	1
PPB0830200	Bianco	200	3	1
PPB0830500	Bianco	500	3	1

N.B. Su richiesta tagliata a misura e con manichetta

TRECCIA PIATTA HT PER SERRE



CARATTERISTICHE:
Lavorazione senza anima interna per
migliore aderenza alla superficie



TRECCIA POLIESTERE PIATTA

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø 1/2	PZ
PEB0040300	Bianco	300	4/6	1
PEB0050300	Bianco	300	5/8	1
PEB0060300	Bianco	300	6/10	1

N.B. Senza anima, ideale per serre



CARATTERISTICHE:
Speciale sicurezza
carrucole
Gancio attacco rapido



SICURFLEX HT CON GANCIO FASTBLOCK

CODICE	DESCRIZIONE	m	Ø	PZ
10522230	Sicurflex Arancione con Gancio Fastblock	30	18	1
10522240	Sicurflex Arancione con Gancio Fastblock	40	18	1
10522250	Sicurflex Arancione con Gancio Fastblock	50	18	1

Legenda
simboli



Industria



Nautica



Edilizia
Ferramenta



Bricolage
Hobby



Trasporti



Agricoltura
Giardinaggio

Consegna
FRANCO ARRIVO
per ordini superiori
ai € 400.00 imp.



“Metodo di lavorazione **antico e tradizionale**
per risultati garantiti dal 1923, oggi con le
più avanzate tecnologie”.

Manifattura Corde DAL 1923
SRL

CORDE E CORDONCINI TRECCIATI IN FILATI SINTETICI E NATURALI

Via Tione, 34 - Zona Ind.
37010 Pastrengo (VR) - Italia - P.iva IT 01834940221
Tel. +39 045 6779735 - Fax +39 045 6770568

mfc@manifatturacorde.it - www.manifatturacorde.it